



## Duchas 1 jato



# Meber

### Instrução de Instalação

1. Encaixe o **espelho** com a arruela no **cano da ducha**.
2. Enrosque o **cano da ducha** sem fita de vedação, para verificar se o comprimento da rosca confere com a posição da conexão de entrada d'água. (Fig. 1)



- 2.1. Caso a rosca fique para fora, retire o cano e corte a rosca adequadamente de modo que não prejudique a vedação.

2.2. Caso a rosca do cano da ducha não alcance a rosca da conexão de entrada d'água, adquira um prolongador de rosca.


### Funcionamento, uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.
- Recomendamos aplicação de cera líquida à base de silicone para proteção dos produtos cromados, instalados em imóveis fechados por longos períodos ou que estejam em locais onde a atmosfera é considerada agressiva, como nas áreas litorâneas.

### Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.


## Duchas 1 jato



**Meber**

### Instrução de Instalação

1. Encaixe o **espelho** com a arruela no **cano da ducha**.
2. Enrosque o **cano da ducha** sem fita de vedação, para verificar se o comprimento da rosca confere com a posição da conexão de entrada d'água. (Fig. 1)



2.1. Caso a rosca fique para fora, retire o cano e corte a rosca adequadamente de modo que não prejudique a vedação.

2.2. Caso a rosca do cano da ducha não alcance a rosca da conexão de entrada d'água, adquira um prolongador de rosca.

### Funcionamento, uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.

- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.

### Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.

Cód.4727 Int.070

#### Instrução de Instalação

1. Encaixe o **espelho** com a arruela no **cano da ducha**.
2. Passe fita de vedação na rosca do cano da ducha.
3. Enrosque o cano na parede e ajuste o espelho.  
(Fig.1)

