


Kit Acessórios Clic



Meber

Instrução de Instalação

1. Posicione o acessório na parede, nivele e faça a furação.
2. Insira as buchas na parede.
3. Fixe o acessório com os parafusos. (Fig.1)
4. Encaixe a tampa plástica sobre os parafusos. (Fig.2)
5. Repita o procedimento com os demais acessórios.

Fig. 1





Fig. 2




Funcionamento, uso e manutenção

- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.

Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.

Cabide 406 Clic**Meber****Instrução de Instalação**

1. Posicione o acessório na parede, nivele e faça a furação.
2. Insira as buchas na parede.
3. Fixe o acessório com os parafusos. (Fig.1)
4. Encaixe a tampa plástica sobre os parafusos. (Fig.2)

Fig. 1





Fig. 2

**Funcionamento, uso e manutenção**

- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.

Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.

Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95700-000 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · Fax: (54) 3455 3300 · assistencia.tecnica@meber.com.br

Saboneteira 303 Clic**Meber****Instrução de Instalação**

1. Posicione o acessório na parede, nivele e faça a furação.
2. Insira as buchas na parede.
3. Fixe o acessório com os parafusos. (Fig.1)
4. Encaixe a tampa plástica sobre os parafusos. (Fig.2)

Fig. 1





Fig. 2


**Funcionamento, uso e manutenção**

- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.

Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.

Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95700-000 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · Fax: (54) 3455 3300 · assistencia.tecnica@meber.com.br

Porta Papel 101 Clic**Meber****Instrução de Instalação**

1. Posicione o acessório na parede, nivele e faça a furação.
2. Insira as buchas na parede.
3. Fixe o acessório com os parafusos. (Fig.1)
4. Encaixe a tampa plástica sobre os parafusos. (Fig.2)

Fig. 1





Fig. 2

Tampa Plástica



**Funcionamento, uso e manutenção**



- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.

Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.

Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95700-000 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · Fax: (54) 3455 3300 · assistencia.tecnica@meber.com.br

Cód.: Xxx Int.xxxx		Junho/2016	
<h2>Toalheiro argola 217 Clic</h2>  <p style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-top: 20px;">Meber</p>	Instrução de Instalação		<p>Fig. 2</p> <h3>Tampa Plástica</h3>  <p>Fig. 2</p> <p>Funcionamento, uso e manutenção</p> <p>- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.</p> <p>Assistência Técnica</p> <p>Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.</p>
	<p>1. Posicione o acessório na parede, nivele e faça a furação.</p> <p>2. Insira as buchas na parede.</p> <p>3. Fixe o acessório com os parafusos. (Fig.1)</p> <p>4. Encaixe a tampa plástica sobre os parafusos. (Fig.2)</p>		
Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95700-000 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · Fax: (54) 3455 3300 · assistencia.tecnica@meber.com.br			

Cód.: Xxx Int.xxxx		Junho/2016	
<h2>Toalheiro linear 507 Clic</h2>  <p style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-top: 20px;">Meber</p>	Instrução de Instalação		<p>Fig. 2</p> <h3>Tampa Plástica</h3>  <p>Fig. 2</p> <p>Funcionamento, uso e manutenção</p> <p>- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.</p> <p>Assistência Técnica</p> <p>Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.</p>
	<p>1. Posicione o acessório na parede, nivele e faça a furação.</p> <p>2. Insira as buchas na parede.</p> <p>3. Fixe o acessório com os parafusos. (Fig.1)</p> <p>4. Encaixe a tampa plástica sobre os parafusos. (Fig.2)</p>		
Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95700-000 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · Fax: (54) 3455 3300 · assistencia.tecnica@meber.com.br			